



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

IZS LT Sede Centrale - Via Appia Nuova, 1411 - 00178 ROMA
Tel. 06 790991 - Fax 06 79340724
<http://www.izslt.it>

N. 13 (D.G.R. Lazio 09/12/2015 n. 703) N. 047 (L.R. Toscana 09/03/2006 n. 9)



00182

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA e ILAC

RAPPORTO DI PROVA COMPLETO

N. REGISTRAZIONE: 26074599

N. rapporto di prova: 2385435

DATA, 21/10/2026

"A.S.L. FROSINONE - SIAN CASSINO
VIA GAETANO DI BIASIO - EX OSPEDALE CASSINO - 03043
CASSINO (FR)"

MATERIALE:	N. campioni	N. aliquote	Pervenuto in data	Presso IZS LT sede di	a temperatura
"PEPERONI"	1	1	03/09/2026	Sede Frosinone	Refrigerato

Prelevatore	Luogo prelievo	Data prelievo	n. verbale	Data verbale
"LUCENTE GABRIELLA"	"CAMPO APERTO"	"02/09/2026"	"51"	"02/09/2026"

Detentore	Indirizzo detentore	Metodo di campionamento
"LA FATTORIA DI NONNO PEPPE "	"CONTRADA RAVANO SOPRA 5 - 03037 PONTECORVO (FR)"	

I dati racchiusi tra "" sono forniti dal cliente

RISULTATI DELLE PROVE ESEGUITE PRESSO: Chimica, tel. 06 790991

PEPERONI

Camp. n. 1 - Aliq.: 1 UC: 1 - Ident. Camp.:

Prova/tecnica	Esito	Metodo di prova:
1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0299 pg/g peso umido Limite di quantificazione: 0.0018 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0002 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
1,2,3,4,6,7,8-HPCDD HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0011 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
1,2,3,4,6,7,8-HPCDF HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0005 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
1,2,3,4,7,8,9-HPCDF HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0007 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri



IZS LT Sede Centrale - Via Appia Nuova, 1411 - 00178 ROMA
Tel. 06 790991 - Fax 06 79340724

<http://www.izslt.it>

N. 13 (D.G.R. Lazio 09/12/2015 n. 703) N. 047 (L.R. Toscana 09/03/2006 n. 9)

00182

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA e ILAC

1,2,3,4,7,8-HXCDD HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0007 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
1,2,3,4,7,8-HXCDF HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0003 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
1,2,3,6,7,8-HXCDD HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.001 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
1,2,3,6,7,8-HXCDF HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0003 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
1,2,3,7,8,9-HXCDD HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0006 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
1,2,3,7,8,9-HXCDF HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0004 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
1,2,3,7,8-PECDD HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0022 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
1,2,3,7,8-PECDF HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0005 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
2,3,4,6,7,8-HXCDF HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0003 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
2,3,4,7,8-PECDF HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0005 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
2,3,7,8-TCDD HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0004 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
2,3,7,8-TCDF HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0003 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
BENZO(A)ANTRACENE HPLC-FLD	INFERIORE AL LIMITE DI QUANTIFICAZIONE Limite di quantificazione: 0.5 µg/kg Limite di rilevabilità: 0.2 µg/kg	POS CHI 058 INT rev 4 2023



IZS LT Sede Centrale - Via Appia Nuova, 1411 - 00178 ROMA
Tel. 06 790991 - Fax 06 79340724

<http://www.izslt.it>

N. 13 (D.G.R. Lazio 09/12/2015 n. 703) N. 047 (L.R. Toscana 09/03/2006 n. 9)

00182

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA e ILAC

BENZO(A)PIRENE HPLC-FLD	INFERIORE AL LIMITE DI QUANTIFICAZIONE Limite di quantificazione: 0.2 µg/kg Limite di rilevabilità: 0.1 µg/kg	POS CHI 058 INT rev 4 2023
BENZO(B)FLUORANTENE HPLC-FLD	INFERIORE AL LIMITE DI QUANTIFICAZIONE Limite di quantificazione: --- Limite di rilevabilità: 0.1 µg/kg	POS CHI 058 INT rev 4 2023
CRISENE HPLC-FLD	INFERIORE AL LIMITE DI QUANTIFICAZIONE Limite di quantificazione: 0.5 µg/kg Limite di rilevabilità: 0.1 µg/kg	POS CHI 058 INT rev 4 2023
EPTA - PCB 180 HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0005 ng/g peso umido Limite di quantificazione: 0.0001 ng/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
ESA - PCB 138 HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0015 ng/g peso umido Limite di quantificazione: 0.0001 ng/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
ESA - PCB 153 HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0012 ng/g peso umido Limite di quantificazione: 0.0001 ng/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB 105 HRGC- HRMS	PRESENTE 0.359 pg/g peso umido Limite di quantificazione: 0.0867 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB 114 HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.073 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB 118 HRGC- HRMS	PRESENTE 0.724 pg/g peso umido Limite di quantificazione: 0.0828 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB 123 HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0869 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB 126 HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0146 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB 156 HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0198 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB 157 HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0231 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025



PCB 167 HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0214 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB 169 HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0007 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB 189 HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0158 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB 77 HRGC- HRMS	PRESENTE 0.104 pg/g peso umido Limite di quantificazione: 0.008 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB 81 HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0072 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB NDL (6 INDICATORI) (LOWERBOUND) HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0082 ng/g peso umido Limite di quantificazione: 0.0006 ng/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB NDL (6 INDICATORI) (MEDIUMBOUND) HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0082 ng/g peso umido Limite di quantificazione: 0.0006 ng/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB NDL (6 INDICATORI) (UPPERBOUND) HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0082 ng/g peso umido Limite di quantificazione: 0.0006 ng/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PENTA - PCB 101 HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0016 ng/g peso umido Limite di quantificazione: 0.0001 ng/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
SOMMA IPA 4 HPLC-FLD	INFERIORE AL LIMITE DI QUANTIFICAZIONE Limite di quantificazione: --- Limite di rilevabilità: 0.2 µg/kg	POS CHI 058 INT rev 4 2023
TETRA - PCB 52 HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0013 ng/g peso umido Limite di quantificazione: 0.0001 ng/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
TRI - PCB 28 HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0021 ng/g peso umido Limite di quantificazione: 0.0001 ng/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
WHO-PCB-TEQ (LOWERBOUND) HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0001 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di quantificazione: 0.00006 pg- TEQ-WHO/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025



WHO-PCB-TEQ (MEDIUMBOUND) HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0008 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di quantificazione: 0.000751 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
WHO-PCB-TEQ (UPPERBOUND) HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0015 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di quantificazione: 0.00015 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
WHO-PCDD/F-TEQ (LOWERBOUND) HRGC- HRMS	PRESENTE 0.00001 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di quantificazione: 0.000001 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
WHO-PCDD/F-TEQ (MEDIUMBOUND) HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0016 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di quantificazione: 0.00159 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
WHO-PCDD/F-TEQ (UPPERBOUND) HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0032 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di quantificazione: 0.000318 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
WHO-PCDD/F/PCB-TEQ (LOWERBOUND) HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0001 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di quantificazione: 0.000006 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
WHO-PCDD/F/PCB-TEQ (MEDIUMBOUND) HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0024 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di quantificazione: 0.000752 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
WHO-PCDD/F/PCB-TEQ (UPPERBOUND) HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0047 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di quantificazione: 0.000468 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025

Responsabile delle prove**
FABIO BUSICO

Responsabile Struttura Complessa**
ALESSANDRO UBALDI

Data inizio attività: 04/09/2026 - Data fine attività: 21/10/2026

Autorizzato all'emissione del rapporto di prova**
FABIO BUSICO



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*



IZS LT Sede Centrale - Via Appia Nuova, 1411 - 00178 ROMA
Tel. 06 790991 - Fax 06 79340724

<http://www.izslt.it>

N. 13 (D.G.R. Lazio 09/12/2015 n. 703) N. 047 (L.R. Toscana 09/03/2006 n. 9)

00182

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA e ILAC

**Firme autografe sostituite con indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2

I campioni sono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. I documenti relativi alla prova sono conservati come previsto dalla normativa vigente. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'istituto. Il campionamento è effettuato dal cliente tranne se specificato "prelevato da IZS DEL LAZIO E TOSCANA "SU COMMESSA" ". I risultati delle prove si riferiscono al campione così come ricevuto. Per campionamenti di aree e superfici il risultato è espresso nell'unità di misura solo se dichiarata dal cliente e mediante ricalcolo. I dati contrassegnati da "" sono stati comunicati dal Cliente. I campi contrassegnati da tre asterischi ("****") indicano la non disponibilità del dato.

Fine rapporto di prova

Comune di SAN GIORGIO A LIRI Prot.n.0015120 del 28-10-2026 in arrivo



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

IZS LT Sede Centrale - Via Appia Nuova, 1411 - 00178 ROMA

Tel. 06 790991 - Fax 06 79340724

http://www.izslt.it

N. 13 (D.G.R. Lazio 09/12/2015 n. 703) N. 047 (L.R. Toscana 09/03/2006 n. 9)



00182

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA e ILAC

RAPPORTO DI PROVA COMPLETO

N. REGISTRAZIONE: 26075218

N. rapporto di prova: 2385429

DATA, 21/10/2026

"A.S.L. FROSINONE - SIAN CASSINO
VIA GAETANO DI BIASIO - EX OSPEDALE CASSINO - 03043
CASSINO (FR)"

MATERIALE:	N. campioni	N. aliquote	Pervenuto in data	Presso IZS LT sede di	a temperatura
"INSALATA LATTUGA - MONITORAGGIO A SEGUITO INCENDIO REMAT"	1	1	07/09/2026	Sede Frosinone	Ambiente

Prelevatore	Luogo prelievo	Data prelievo	n. verbale	Data verbale
"LUCENTE GABRIELLA"	"ORTO PRIVATO"	"04/09/2026"	"55"	"04/09/2026"

Detentore	Indirizzo detentore	Metodo di campionamento
"DE SIMONE GIOVANNI"	"VIA AUSONIA 99 - 03047 SAN GIORGIO A LIRI (FR)"	

I dati racchiusi tra "" sono forniti dal cliente

RISULTATI DELLE PROVE ESEGUITE PRESSO: Chimica, tel. 06 790991

INSALATA LATTUGA - MONITORAGGIO A SEGUITO INCENDIO REMAT

Camp. n. 1 - Aliq.: 1 UC: 1 - Ident. Camp.:

Prova/tecnica	Esito	Metodo di prova:
1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD HRGC- HRMS	PRESENTE 0.026 pg/g peso umido Limite di quantificazione: 0.0023 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.001 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
1,2,3,4,6,7,8-HPCDD HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0007 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
1,2,3,4,6,7,8-HPCDF HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0005 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
1,2,3,4,7,8,9-HPCDF HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0005 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025



1,2,3,4,7,8-HXCDD HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0005 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
1,2,3,4,7,8-HXCDF HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0004 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
1,2,3,6,7,8-HXCDD HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0005 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
1,2,3,6,7,8-HXCDF HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0004 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
1,2,3,7,8,9-HXCDD HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0004 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
1,2,3,7,8,9-HXCDF HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0005 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
1,2,3,7,8-PECDD HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0012 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
1,2,3,7,8-PECDF HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0006 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
2,3,4,6,7,8-HXCDF HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0004 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
2,3,4,7,8-PECDF HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0006 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
2,3,7,8-TCDD HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0002 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
2,3,7,8-TCDF HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0013 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
BENZO(A)ANTRACENE HPLC-FLD	INFERIORE AL LIMITE DI QUANTIFICAZIONE Limite di quantificazione: 0.5 µg/kg Limite di rilevabilità: 0.2 µg/kg	POS CHI 058 INT rev 4 2023



IZS LT Sede Centrale - Via Appia Nuova, 1411 - 00178 ROMA
Tel. 06 790991 - Fax 06 79340724

<http://www.izslt.it>

N. 13 (D.G.R. Lazio 09/12/2015 n. 703) N. 047 (L.R. Toscana 09/03/2006 n. 9)

00182

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA e ILAC

BENZO(A)PIRENE HPLC-FLD	INFERIORE AL LIMITE DI QUANTIFICAZIONE Limite di quantificazione: 0.2 µg/kg Limite di rilevabilità: 0.1 µg/kg	POS CHI 058 INT rev 4 2023
BENZO(B)FLUORANTENE HPLC-FLD	INFERIORE AL LIMITE DI QUANTIFICAZIONE Limite di quantificazione: --- Limite di rilevabilità: 0.1 µg/kg	POS CHI 058 INT rev 4 2023
CRISENE HPLC-FLD	INFERIORE AL LIMITE DI QUANTIFICAZIONE Limite di quantificazione: 0.5 µg/kg Limite di rilevabilità: 0.1 µg/kg	POS CHI 058 INT rev 4 2023
EPTA - PCB 180 HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0013 ng/g peso umido Limite di quantificazione: 0.0001 ng/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
ESA - PCB 138 HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0029 ng/g peso umido Limite di quantificazione: 0.0001 ng/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
ESA - PCB 153 HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0032 ng/g peso umido Limite di quantificazione: 0.0001 ng/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB 105 HRGC- HRMS	PRESENTE 0.577 pg/g peso umido Limite di quantificazione: 0.1133 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB 114 HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0948 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB 118 HRGC- HRMS	PRESENTE 1.82 pg/g peso umido Limite di quantificazione: 0.1082 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB 123 HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.1115 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB 126 HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0085 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB 156 HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0358 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB 157 HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0431 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025



IZS LT Sede Centrale - Via Appia Nuova, 1411 - 00178 ROMA
Tel. 06 790991 - Fax 06 79340724

<http://www.izslt.it>

N. 13 (D.G.R. Lazio 09/12/2015 n. 703) N. 047 (L.R. Toscana 09/03/2006 n. 9)

00182

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA e ILAC

PCB 167 HRGC- HRMS	PRESENTE 0.111 pg/g peso umido Limite di quantificazione: 0.0394 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB 169 HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.001 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB 189 HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.0226 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB 77 HRGC- HRMS	PRESENTE 0.137 pg/g peso umido Limite di quantificazione: 0.0054 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB 81 HRGC- HRMS	LOQ Limite di quantificazione: 0.005 pg/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB NDL (6 INDICATORI) (LOWERBOUND) HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0158 ng/g peso umido Limite di quantificazione: 0.0006 ng/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB NDL (6 INDICATORI) (MEDIUMBOUND) HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0158 ng/g peso umido Limite di quantificazione: 0.0006 ng/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PCB NDL (6 INDICATORI) (UPPERBOUND) HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0158 ng/g peso umido Limite di quantificazione: 0.0006 ng/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
PENTA - PCB 101 HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0036 ng/g peso umido Limite di quantificazione: 0.0001 ng/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
SOMMA IPA 4 HPLC-FLD	INFERIORE AL LIMITE DI QUANTIFICAZIONE Limite di quantificazione: --- Limite di rilevabilità: 0.2 µg/kg	POS CHI 058 INT rev 4 2023
TETRA - PCB 52 HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0027 ng/g peso umido Limite di quantificazione: 0.0001 ng/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
TRI - PCB 28 HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0021 ng/g peso umido Limite di quantificazione: 0.0001 ng/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
WHO-PCB-TEQ (LOWERBOUND) HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0001 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di quantificazione: 0.000008 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana M. Aleandri



IZS LT Sede Centrale - Via Appia Nuova, 1411 - 00178 ROMA
Tel. 06 790991 - Fax 06 79340724

<http://www.izslt.it>

N. 13 (D.G.R. Lazio 09/12/2015 n. 703) N. 047 (L.R. Toscana 09/03/2006 n. 9)

00182

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA e ILAC

WHO-PCB-TEQ (MEDIUMBOUND) HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0005 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di quantificazione: 0.000454 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
WHO-PCB-TEQ (UPPERBOUND) HRGC- HRMS	PRESENTE 0.001 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di quantificazione: 0.000899 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
WHO-PCDD/F-TEQ (LOWERBOUND) HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0001 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di quantificazione: 0.00001 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
WHO-PCDD/F-TEQ (MEDIUMBOUND) HRGC- HRMS	PRESENTE 0.001 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di quantificazione: 0.00103 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
WHO-PCDD/F-TEQ (UPPERBOUND) HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0021 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di quantificazione: 0.00206 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
WHO-PCDD/F/PCB-TEQ (LOWERBOUND) HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0001 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di quantificazione: 0.000009 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
WHO-PCDD/F/PCB-TEQ (MEDIUMBOUND) HRGC- HRMS	PRESENTE 0.0016 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di quantificazione: 0.000455 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025
WHO-PCDD/F/PCB-TEQ (UPPERBOUND) HRGC- HRMS	PRESENTE 0.003 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di quantificazione: 0.00296 pg-TEQ-WHO/g peso umido Limite di rilevabilità: ---	POS CHI 009 INT rev 9 2025

Responsabile delle prove**
FABIO BUSICO

Responsabile Struttura Complessa**
ALESSANDRO UBALDI

Data inizio attività: 08/09/2026 - Data fine attività: 21/10/2026

Autorizzato all'emissione del rapporto di prova**
FABIO BUSICO



Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*



IZS LT Sede Centrale - Via Appia Nuova, 1411 - 00178 ROMA
Tel. 06 790991 - Fax 06 79340724

<http://www.izslt.it>

N. 13 (D.G.R. Lazio 09/12/2015 n. 703) N. 047 (L.R. Toscana 09/03/2006 n. 9)

00182

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA e ILAC

**Firme autografe sostituite con indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2

I campioni sono eliminati alla data di fine prova ad eccezione di quelli sottoposti a normativa specifica. I documenti relativi alla prova sono conservati come previsto dalla normativa vigente. Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova, e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'istituto. Il campionamento è effettuato dal cliente tranne se specificato "prelevato da IZS DEL LAZIO E TOSCANA "SU COMMESSA" ". I risultati delle prove si riferiscono al campione così come ricevuto. Per campionamenti di aree e superfici il risultato è espresso nell'unità di misura solo se dichiarata dal cliente e mediante ricalcolo. I dati contrassegnati da "" sono stati comunicati dal Cliente. I campi contrassegnati da tre asterischi (****) indicano la non disponibilità del dato.

Fine rapporto di prova

Comune di SAN GIORGIO A LIRI Prot.n.0015120 del 28-10-2026 in arrivo